

BIRTUMAX[®]

BIRLOS Y TUERCAS AUTOMOTRICES

CATÁLOGO DE GRAPAS

CONTENIDO

CLIPS DE FIJACIÓN RETENCIÓN	04
CLIPS DE MONTAJE	17
TAPICERÍA	18
CLIPS DE SUJECIÓN	19
CLIPS DE MANGUERA	20
CLIPS PARA MOLDURAS	21
MUELA PARA PIJA Y ARANDELA	25
CLIP DE ENRUTAMIENTO	26
TOPE DE HULE	27
REMACHES CIEGOS	27
TORNILLOS DE NAILON	28

CLIPS DE FIJACIÓN | RETENCIÓN

GRI0002	
Diámetro de cabeza: 15 mm Longitud del tallo: 16.6 mm Cabe en agujero de: 6.7 mm	
Clips de retención para paneles de puerta	GM, Chevrolet, Urban, GMC, Jimmy, Yukon

GRI0004	
Diámetro de cabeza: 20 mm Longitud del tallo: 11.5 mm Cabe en agujero de: 8 mm	
Clips de retención para paneles de puerta	Nissan (Xterra, Versa, Sentra, Maxima) Mitsubishi, Toyota

GRI0005	
Diámetro de cabeza: 20 mm Longitud del vástago: 13mm Broche en agujero de: 10mm	
Clip de retención tipo empuje para parachoques	Honda: Accord, Civic, CRV, CRZ, Pilot, Prelude, Ridgeline, S2000 y NSX. Acura: MDX, RL y RSX

GRI0006	
Diámetro de la cabeza: 14.5 mm Longitud del vástago: 20 mm Cabe en orificio de: 8 mm	
Clips de retención para paneles de puerta	Ford, Jeep, Lincoln, Saturn, Dodge y Chrysler

GRI0008	
Diámetro cabeza superior: 22mm Diámetro cabeza inferior: 22 mm Longitud del tallo: 9 mm Diámetro del tallo: 10 mm	
Clips de retención para paneles de puerta	VW: Golf, MK4, Passat y Bora

GRI0009	
Diámetro de la cabeza: 20 mm Longitud del vástago: 13 mm Cabe en orificio de: 8 mm	
Retenedor de soporte del radiador. Parachoques delantero	Nissan: Altima, Sentra, Titan, Juke, Murano, Máxima, Quest, Kicks, Leaf, X-Trail, Versa. Mazda: 3, 5, 6, CX-5, CX-7, CX-9

GRI0010	
Diámetro de la cabeza: 18.5 mm Longitud del vástago: 20,5 mm Tamaño del agujero: 7.5 mm	
Retenedor tipo arbol, guardabarros delantero, protector de parachoques y radiador	Universal la mayor parte de GM, Chrysler y ford

GRI0011	
Diámetro de la cabeza: 17.5 mm Longitud del vástago: 21 mm Cabe en orificio de: 6 mm	
Retenedor del panel de cajuela	Acura, Honda, Infiniti, Nissan, Toyota

GRI0013	
Diámetro cabeza: 20mm Longitud: 13mm Agujero: 10mm	
Retenedor de parachoques delantero y trasero	Honda: Accord, Civic, CR-V. Acura

GRI0014	
Diámetro de la cabeza total: 18 mm Tamaño del agujero: 8 mm Tamaño del vástago: 10 mm Tamaño de la cabeza superior: 13 mm	
Retenedor tipo empuje cubierta inferior, parachoques, faldon.	Universal para modelos Nissan, Toyota y Tesla

GRI0015	
Diámetro de la cabeza: 19.5 mm Tamaño del agujero: 6.9 mm Longitud del vástago: 12.5 mm	
Retenedor tipo empuje guardabarros	Toyota, Mitsubishi, Peugeot, Citroen y Nissan

GRI0016	
Diámetro de la cabeza: 18.2mm Longitud del vástago: 27.8mm Encaja en un agujero de: 8.7mm	
Clips de retención para parachoques	Toyota: Corolla, Camry RAV4. Lexus

GRI0017	
Diámetro de la cabeza: 18.9 mm Longitud del tallo: 8.6 mm Se adapta a agujeros de : 6.8 mm	
Cubierta para radiador y Rejilla	Toyota y Lexus todos los modelos

GRI0018	
Diámetro de la cabeza: 20 mm Longitud del vástago: 11.2 mm Tamaño del agujero: 6.7 mm	
Clips de retención para guardabarros	Toyota, Nissan, Honda, Suzuki y Lexus

GRI0019	
Diámetro del agujero: 7 mm Diámetro de la cabeza superior: 8 mm media 16mm Altura: 18 mm	
Retenedor tipo empuje para guardabarros	Mercedez Benz todos los modelos

GRI0020	
Diámetro de la cabeza: 19.2 mm se adapta a agujeros de 6.8 mm Longitud del tallo: 16 mm	
Clips de retención de parachoques	BMW Serie 3, 5 y 7

GRI0021	
Longitud del vástago: 22.7 mm Tamaño del agujero: 6.3 mm Diámetro de la cabeza: 15.7 mm	
Retenedor de cubierta de parachoques	Ford, Chrysler y GM

GRI0022	
Diámetro de la cabeza: 20.3 mm Longitud del tallo: 20.4 mm Cabe en agujeros de: 9.9 mm	
Clip de retención de fascia de parachoques	GMC, GM y Chevrolet

GRI0023	
Diámetro de la cabeza: 17 mm Longitud del vástago: 14.1 Se ajusta al agujero de 6.5 mm	
Retenedor para guardabarros delantero	GM y Chrysler

GRI0024	
Diámetro de la cabeza: 12.5 mm Longitud del vástago: 12 mm. Se adapta a agujeros de 10 mm	
Clip de retención de moldeo basculante	Subaru: Tribeca, Forrester, Impreza, Legacy & Outback

GRI0025	
Diámetro de la cabeza: 20 mm Longitud del tallo: 15 mm Se adapta a agujeros de: 10 mm	
Retenedor de guardabarros de parachoques	Subaru, Honda, Acura y Nissan

GRI0026	
Ajustar el tamaño del agujero: 6.2 mm Diámetro total de la cabeza media: Aproximadamente 15.2 mm, longitud del vástago 11.2 mm	
Clip de retención tipo tornillo 6-7mm	Toyota, GM, Honda y Nissan, Subaru

GRI0027	
Diámetro de la cabeza: 8,5 mm x 13.2 mm Longitud del vástago: 11mm Cabe en orificio: 6 mm	
Retenedor tipo empuje de ventilación	Honda, Mazda, Nissan y Isuzu

GRI0028	
Diámetro de la cabeza: 19.6mm Longitud del tallo: 12.8mm Encaja en Agujero: 8.1 mm	
Retenedores de empuje de parachoques tipo tornillo	NISSAN

GRI0029	
Diámetro de la cabeza: 18.1mm Longitud del tallo: 13mm. Cabe en un agujero de: 8.1mm	
Clips de retención para guardabarros	Mazda 2, 3, 5, 6, 626, CX-3, CX-30, CX-5, CX-7, CX-9, RX-8. Ford: Fusion, Escape y Focus. Nissan

GRI0034	
Diámetro superior: 14 mm Diámetro media: 13 mm Diámetro inferior: 18 mm Diámetro del vástago: 9 mm Longitud del vástago: 15 mm	
Remache de retención panel puerta interior	BMW Series 3, 5 y 7 X5, X6

GRI0037	
Diámetro de la cabeza 18 mm Longitud del tallo: 15 mm Diámetro del vástago: 11 mm	
Clips de retención para panel de moldura	GM

GRI0044	
Diámetro superior: 13.2mm Diámetro inferior: 19.1mm Diámetro del vástago: 6.4 x 8mm Longitud del vástago: 25.9mm	
Retenedor Panel Interior	GM, Ford y AMC

GRI0048	
Tamaño de la cabeza: 24.5 mm x 26 mm Longitud del vástago: 20 mm	
clips de retención para parachoques	Toyota, Lexus todos los modelos

GRI0050	
Diámetro de la cabeza: 5 mm x 15.5 mm Longitud del tallo: 6.5 mm Diámetro del vástago: 7.5 mm	
Retenedor de burlete delantero	Mitsubishi

GRI0051	
Tamaño de la cabeza: 2mm x 17.9mm Longitud del vástago: 15 mm Encaja en un agujero de: 8mm	
Clip de retención para capó trasero	Honda y Acura

GRI0058	
Dimensiones del artículo: 23.5 mm x 8.5mm x 5.7mm	
Retenedor de puerta Barra de acoplamiento	Chevy, Silverado, GMC y Sierra

GRI0063	
Diámetro de la cabeza superior: 13mm Media: 20 mm Longitud del tallo (sin incluir Pin): 9 mm Se adapta a agujeros de: 8 mm	
Clips de sujeción para guardabarros	Mazda

GRI0070	
Diámetro de la cabeza: 20 mm Longitud del tallo: 18 mm Tamaño del agujero: 10 mm	
Sujetadores de clip para parachoques	Honda

GRI0071	
Diámetro de la cabeza: 15 mm Longitud del tallo: 16 mm Tamaño del agujero: 6 mm	
Sujetadores de clip para parachoques	BMW, Chrysler, Chevrolet y Buick

GRI0072	
Medida ancho cabeza: 19.3mm Tallo de cada lado: 17.6mm Diametro: 7.18 x 8.33mm	
Retenedor doble punta para parrilla	GM S10

GRI0073	
Diámetro de la cabeza: 19.5mm Longitud del vástago: 19.2mm Cabe en el orificio: 7.9mm	
clips de retención para guardabarros	Mazda, Ford, Kia y Nissan

GRI0074	
Diámetro superior: 12,6 mm Diámetro inferior: 20 mm Diámetro del vástago: 18 mm	
Retenedores de panel de moldura de puerta	Ford

GRI0075	
Diametro: 8 x 7.9 mm Vástago: 24.4 mm Cabeza: 24 mm	
Retenedor del panel embellecedor	GM y Ford

GRI0077	
Diámetro superior: 12.9mm Diámetro media: 15.6 mm Diámetro inferior: 18.1 mm Diámetro del vástago: 9.4 mm Longitud del vástago: 12.5 mm	
Clips de retención para panel de puerta	Honda

GRI0081	
Diámetro cabeza superior: 19.5 mm Diámetro cabeza inferior: 13 mm Diámetro del tallo: 8.5 mm Longitud del tallo: 18 mm	
Clips de retención para panel de puerta	Ford

GRI0082	
Diámetro de la cabeza superior: 18.1mm Diámetro de la cabeza inferior: 7.5mm Diámetro del tallo: 8 mm Longitud del tallo: 23.3mm	
Retenedores para panel de puerta	GM, Chevrolet, Pontiac y Buick

GRI0083	
Diámetro de la cabeza: 18 mm Longitud del tallo: 15mm Se adapta a agujeros de: 9 mm Longitud del tallo: 15mm	
Clips de retención para parachoques	Nissan y Honda

GRI0094	
Longitud total: 25 mm Orificio: 5.8 mm Longitud del vástago: 20 mm Diámetro vástago: 7.8 mm	
Clips de retenedor para guardabarros	Gm, Ford, Chrysler, toyota y Acura

GRI0095	
Diámetro de la cabeza: 17.5 mm Longitud: 15mm Diámetro del vástago: 7,6mm	
Retenedor de uardabarros y parachoques	Gm, Ford, Chevrolet y Chrysler

GRI0096	
Diámetro de la cabeza: 18.5 mm Longitud: 20.9 mm Diámetro del vástago: 7,5 mm	
Retenedor del parachoques del guardabarros	Gm, Ford y Chrysler

GRI0097	
Diámetro de la cabeza: 25 mm Diámetro del tallo: 7 mm Longitud del tallo: 30 mm	
Clip de retención para techo	Ford

GRI0099	
Diámetrocabeza superior: 13 mm Diámetro cabeza media: 15 mm Diámetro cabeza inferior: 18 mm Diámetro del tallo: 9 mm longitud del tallo: 15 mm	
Clips de retención panel de moldura de puerta	Nissan

GRI0100	
Diámetro cabeza: 19 mm Diámetro del vástago: 7.3 mm Longitud del vástago: 23 mm Tamaño del orificio: 7.3mm	
Retenedores de panel	Chrysler y GM

GRI0101	
Diámetro de cabeza: 20 mm Diámetro de vástago: 5.5 mm Longitud vástago: 15 mm	
Retenedores de techo	Toyota

GRI0104	
Diámetro de la cabeza: 18 mm Longitud del tallo: 13 mm Cabe en agujeros de: 8.5 mm	
clips de retención tipo guardabarros y parachoques	Honda y Mitsubishi

GRI0105	
Tamaño del orificio: 10 mm Longitud del vástago de: 11 mm Diámetro cabeza: 19.8 mm	
Retenedor tipo empuje del parachoques delantero	Honda

GRI0106	
Diámetro total de la cabeza: 19.5 mm Longitud del vástago: 13.5 mm Cabe en un orificio de: 10 mm	
Retenedor de empuje para defensa delantera	Honda

GRI0107	
Diámetro de la cabeza: 18 mm Longitud del tallo: 20 mm Se adapta a agujeros de: 9 mm	
clips de retencion para parachoques	Nissan

GRI0108	
Diámetro total de la cabeza: 20.1 mm Longitud del tallo: 11.5 mm Se adapta a agujeros de: 8 mm	
clips de retención de parachoques delantero	Honda

GRI0109	
diámetro del agujero: 8 mm Longitud del vástago: 14.8 mm Diámetro máximo de la cabeza: 17,5 mm Longitud Total: 27.2 mm	
Retenedor tipo empuje	Honda

GRI0110	
<p>Diámetro de la cabeza: 20 mm</p> <p>Longitud del vástago: 10 mm</p> <p>Se adapta a agujeros de: 8 mm</p>	
Panel de cubierta retenedor tipo empuje	Nissan

GRI0111	
<p>Diámetro de la cabeza: 18 mm</p> <p>Longitud del vástago: 7,5 mm</p> <p>Cabe en el orificio: 7 mm</p>	
Clips de retención tipo empuje	GM y Toyota

GRI0112	
<p>Diámetro cabeza pequeña: 18 mm</p> <p>Diámetro medio de la cabeza: 26 mm</p> <p>Diámetro de la brida: 30 mm</p> <p>Longitud del vástago: 25mm</p>	
Retenedor de ajuste, deflector de aire delantero	Chevrolet y GM

GRI0113	
<p>Diámetro superior cabeza: 13.7 mm</p> <p>Diámetro inferior Cabeza: 19.7 mm</p> <p>Longitud del tallo: 10.2 mm</p> <p>Diámetro tallo: 7.7 mm</p>	
Clips de retenedor para guardabarros	Honda

GRI0114	
<p>Diámetro de la cabeza: 15 mm</p> <p>Longitud del vástago: 22 mm</p> <p>Diámetro del vástago: 8 mm</p>	
Remache de carrocería con clip para guardabarros	Polaris y RZR

GRI0115	
<p>Ajuste Orificio: 7.9 mm</p> <p>Longitud del tallo: 19.2 mm</p> <p>Tamaño de la brida: 19.5 mm WW</p>	
Clips de retención de guardabarros	Ford

GRI0116	
<p>Diámetro de la cabeza: 20 mm</p> <p>Longitud del vástago: 27 mm</p> <p>Cabe en un orificio de: 10 mm</p>	
Tornillo del parachoques, retenedor sujetador	Honda y Toyota

GRI0117	
<p>Diámetro de la cabeza: 20 mm</p> <p>Tamaño del orificio: 10 mm</p> <p>Longitud del vástago: 23mm</p>	
Retenedor tipo empuje, tipo tornillo extremo cerrado	Honda

GRI0118	
Diámetro de la cabeza: 18.5 mm Longitud del vástago: 8 mm Cabe en el orificio: 7 mm	
Retenedor tipo empuje, estructura interior	Toyota y Lexus

GRI0119	
Diámetro de la cabeza: 17 mm Longitud del vástago: 13.3 mm Cabe en el orificio: 8 mm	
Retenedores del panel del capó	Honda

GRI0120	
Diámetro cabeza superior: 7mm Diámetro cabeza inferior: 23mm Longitud vástago: 10mm Cabe en un orificio de: 8.5mm	
Retenedor tipo empuje del clip del panel de la puerta	Chrysler

GRI0121	
diámetro de la cabeza: 20.3mm Tallo Largo: 27.8mm Encaja en Agujero de: 8.5mm	
Retenedor tipo empuje fascia del parachoques	GM y Ford

GRI0122	
Diámetro de la cabeza: 18 mm Tallo Largo: 22mm Encaja en Agujero de: 8 mm	
Clip retenedor tipo empuje	Honda

GRI0123	
Diámetro de la cabeza: 17mm Longitud del tallo: 13mm Se adapta al tamaño del orificio: 6 mm	
Clip retenedor tipo empuje	Mazda y Ford

GRI0124	
Diámetro cabeza: 25.5mm Longitud del tallo: 23mm Se adapta a orificios de: 8mm	
Retenedor de la cubierta del parachoques	GM y Ford

GRI0125	
Diámetro de la cabeza: 15.7mm Se adapta al agujero: 7.8mm Longitud del tallo: 20mm	
Clip retenedor tipo empuje	Toyota

GRI0126	
<p>Diámetro de la cabeza superior: 15.5mm</p> <p>Longitud del vástago: 9mm</p> <p>Cabe en un orificio de: 7mm</p>	
Clips de empuje de parachoques Fascia	Suzuki y GM

GRI0127	
<p>Diámetro cabeza: 14 mm</p> <p>Longitud del vástago: 16 mm</p> <p>Encaja en agujero: 6 mm</p>	
Placa de refuerzo y retenedor	Nissan

GRI0128	
<p>Diámetro cabeza: 19.8 mm</p> <p>Longitud tallo: 9.5 mm</p> <p>Se adapta a agujeros de: 8.2 mm</p>	
Retenedores de protección contra salpicaduras	Honda y Toyota

GRI0129	
<p>Diámetro cabeza: 20.5 mm</p> <p>Longitud tallo: 9.5 mm</p> <p>Se adapta agujeros: 8.5 mm</p>	
Retenedores de protección contra salpicaduras	Honda, Mazda y Nissan

GRI0130	
<p>Diámetro cabeza: 19.8mm</p> <p>Longitud del tallo: 14mm</p> <p>Se adapta a agujeros de: 10.6mm</p>	
Retenedores de parachoques	Honda

GRI0132	
<p>Diámetro cabeza superior: 12.8 mm</p> <p>Diámetro cabeza inferior: 18.2 mm</p> <p>Diámetro vástago: 8,6 mm x 9mm</p> <p>Vástago: 14.5mm</p>	
Clips de retención para panel de puerta	Toyota y Lexus

GRI0133	
<p>Diámetro cabeza superior: 15 mm</p> <p>Diámetro cabeza central: 15.5 mm</p> <p>Diámetro parte inferior: 18 mm</p> <p>Diámetro tallo: 10 mm</p> <p>Longitud tallo: 11.5mm.</p>	
Retenedor De Remache De Clip De Panel De Ajuste	Hyundai y Kia

GRI0136	
<p>Diámetro cabeza superior: 13.1mm</p> <p>Diámetro cabeza inferior: 17.8mm</p> <p>Tamaño del orificio de ajuste: 8 mm</p> <p>Tallo: 13.3mm</p>	
Clip de panel de ajuste de puerta	VW y Renault

GRI0137	
Diámetro cabeza inferior: 17,5mm Diámetro del tallo: 8mm Longitud tallo: 15mm Diámetro cabeza superior: 12mm	
Clips de sujeción para Panel de Puerta	Chrysler y Dodge

GRI0140	
Diámetro cabeza superior: 17mm Diámetro cabeza inferior: 13mm Diámetro del tallo: 8 mm Longitud del tallo: 25 mm	
Retenedor de panel para puerta trasera	Chrysler, Dodge y Ram

GRI0142	
Diámetro cabeza superior: 18 mm Diámetro cabeza inferior: 19.3mm Diámetro tallo: 11.5 mm Longitud tallo: 17mm	
Retenedor para panel de puerta con sellado	Cadillac, Chevrolet, GMC, Pontiac, Saab, Hummer y Saturn

GRI0143	
Cabeza superior: 13.3 mm Cabeza inferior: 18 mm Vastago: 14 mm Diametro: 7.3mm	
Clips de retención de panel de puerta	Dodge, Chrysler y Jeep

GRI0147	
Cabeza superior: 20.2x14.1, mm Cabeza inferior: 20.1x21.3 mm Longitud del vástago: 14.7 mm Cabe en orificio: 13 mm	
Retenedores para panel de puerta	GM, Chevrolet y Chrysler

GRI0149	
Retenedor de remaches para radiador	Nissan

GRI0150	
Diámetro de la cabeza: 10 mm Longitud del tallo: 15 mm Diametro: 8 mm	
Clips de retención tipo empuje para parachoques	GM, Ford, Chrysler y Honda

GRI0156	
Diámetro de la cabeza: 24.5 mm Longitud del vástago: 21 mm Ojales, ancho total: 9.2 mm Altura total: 21 mm	
Retenedor de protección contra salpicaduras con tuerca	VW y Audi

GRI0157	
Diámetro de la cabeza inferior: 12.5 mm Diámetro del vástago: 7 mm Longitud del vástago: 12 mm	
Clip de retención de sello de capó	Toyota y GM

GRI0158	
Diámetro de la cabeza: 11 mm Longitud del vástago: 8 mm Cabe en un orificio de: 6 mm	
Clip de retención de sello de capó	Honda y Acura

GRI0159	
Diámetro de la cabeza: 19 mm Longitud del tallo: 10 mm Se adapta a agujeros de: 12 mm	
Clips de retención de fijación de luces traseras	Dodge y Ram

GRI0160	
Diámetro de la cabeza: 14 mm Longitud del vástago: 15 mm Cabe en un orificio de: 8 mm	
Clips de sujeción	Honda

GRI0161	
Diámetro de la cabeza: 5 mm x 15 mm Diámetro del tallo: 8.2 mm Tallo Largo: 10 mm	
Retenedores de burletes	Honda

GRI0162	
Diámetro de la cabeza: 11 mm Tallo Largo: 13 mm Encaja en Agujero de: 6 mm	
Clips de retención	Nissan

GRI0163	
Tamaños: 16,2*22*10 mm	
Retenedor de remaches de rejilla del radiador	Toyota

GRI0167	
Diámetro de la cabeza: 17 mm Tamaño del orificio: 7 mm Longitud del vástago: 12 mm	
Clip de retención del borde del capó	Nissan, Toyota, Suzuki y Mitsubishi

GRI0168	
Diámetro de la cabeza: 32 mm Tamaño del agujero: 22 mm Longitud del vástago: 10 mm	
Clips de retención de guardabarros para moldura	Toyota

GRI0169	
Diámetro de la cabeza: 28,7 mm Longitud: 18,5 mm Se adapta al orificio de: 8,5 mm	
Clips de retención de aislamiento de capó	Toyota

GRI0170	
Diámetro de la cabeza: 30 mm Diámetro del vástago: 15.5 x 20 mm Longitud: 14.3mm	
Clips de retención de aislamiento de capó	Honda

GRI0171	
Diámetro cabeza: 19.8 mm Diámetro vástago: 9,5 mm Longitud vástago: 17.5 mm	
Clip de retención del panel embellecedor	Toyota

GRI0172	
Diámetro de la cabeza: 43 mm Longitud: 17 mm Diámetro del vástago: 7,5 mm	
Retención de aislamiento para panel de capó	Buick, Cadillac, Chevrolet y GMC

GRI0173	
Diámetro de la cabeza: 25 mm Longitud del vástago: 12.5mm Diametro: 12 mm	
Retención de remache de aislamiento de capó	Kia Universal y Hyundai

GRI0188	
Cabeza superior: 16 mm Cabeza inferior: 33.7 mm Alto del tallo: 20.5 mm Diametro: 8.2 mm	
Retenedor de fascia para choques delantero	Chrysler y Ford

GRI0189	
Cabeza superior: 6.8 mm Cabeza inferior: 19.3 mm Tallo: 13.4 mm Diametro: 7.9 mm	
Retenedor tipo empuje panel interior y maletero	Honda y Nissan

CLIPS DE MONTAJE

GRI0078	
<p>Se adapta al tamaño del orificio: 6.9 mm, Cabeza: 5.5 mm Tamaño del clip: 24.5mm x 25,6</p>	
<p>Ajuste del clip de la bandeja inferior del motor, para pija</p>	<p>VW, Audi y Seat</p>
GRI0087	
<p>Tamaño: 21.5 mm x 14,1 mm Ancho del orificio: 3 mm</p>	
<p>Clips De Metal Tipo U Para Parachoques, para pija</p>	<p>Universal para fijación de paneles de carrocería</p>
GRI0088	
<p>12mm x 15mm Ancho del orificio: 3.5mm</p>	
<p>Clip sujetador de bloqueo de hoja, para pija</p>	<p>Universal para fijación de paneles de carrocería</p>
GRI0089	
<p>24mm x 15,2mm (LxW) Distancia desde el borde del clip al centro del agujero de: 5.1mm</p>	
<p>Abrazadera de montaje clip, para tornillo M6-1.0</p>	<p>Universal para fijación de paneles de carrocería</p>
GRI0091	
<p>17.2 mm x 11 mm Ancho del orificio: 5.9 mm (se adapta a tornillos M4, M5)</p>	
<p>abrazadera de montaje clip</p>	<p>Universal para fijación de paneles de carrocería</p>
GRI0092	
<p>Diametro del agujero: 5.5 mm Largo: 24.4 mm Ancho: 6.3 mm</p>	
<p>U centro de orificio 5.5 mm 24.4 x 14.4 mm, para tornillo M6-1.0</p>	<p>Universal para fijación de paneles de carrocería</p>
GRI0165	
<p>Diametro del agujero: 10.8 mm Largo: 33.5 mm Ancho: 28 mm</p>	
<p>Clip guía del regulador de ventana</p>	<p>BMW</p>

TAPICERIA

GRI0001	
	
Tapetes alfombra	Universal todos los modelos

¡LA SEGURIDAD VIAL EMPIEZA CON LOS BIRLOS CORRECTOS!

Conoce una amplia variedad de birlos y tuercas de alta calidad para que conduzcas con tranquilidad.

DESCARGA
NUESTRO CATÁLOGO
DE BIRLOS Y TUERCAS



CLIPS DE SUJECIÓN

GRI0003	
<p>25.4 mm x 17.8 mm x 7.9 mm</p> <p>Longitud del artículo: 20 mm</p> <p>Ancho del artículo: 14.5 mm</p>	
Clip de sujeción para barra de capó color negro y blanco	Honda: Accord: Odyssey, Prelude, CR-V y S2000

GRI0052	
<p>Metal Color: plata</p> <p>Diámetro: 30mm</p>	
Abrazadera de sujeción	Audi, VW y Ford

GRI0076	
<p>Diámetro cabeza: 12.5 mm</p> <p>Diámetro superior 18.5 mm</p> <p>Diámetro tallo: 9 mm</p> <p>Longitud tallo: 19 mm</p>	
Clips de sujeción para panel de puerta interior	Chrysler y Ford

GRI0093	
<p>Largo: 10.00 cm</p> <p>Ancho: 10.00 cm</p> <p>Alto: 3.00 cm</p>	
Vampiro cristal puerta delantera trasero	GM

GRI0102	
Seguro de manija	Universal

GRI0103	
N 265 de manija	Universal

GRI0166	
<p>Diámetro de la cabeza: 11.2mm</p> <p>Longitud del tallo: 8.1 mm</p> <p>Se adapta a agujeros de: 6.3 mm.</p>	
clips de sujeción para parachoques	Nissan, Toyota y Suzuki

GRI0174	
Seguro de manija	Universal

GRI0182	
Tamaño del perno: 4.5 mm / 10 mm hexagono diámetro de la brida: 16 mm Altura total: 11 mm	
Cuerpo Tuerca Brida Clips	MERCEDES-BENZ

GRI0187	
Medidas: 20.7 mm x 18.9mm Abertura: 11.2 mm	
Abrazadera de Metal tipo U	Universal

CONECTOR DE MANGUERA

GRI0084	
38.6 X 15.9mm Diámetro 2.3mm Manguera igual de 3 vías	
Conector de vacío tipo T	UNIVERSAL

GRI0085	
2.8mm Manguera igual de 3 vías	
Conector de vacío tipo Y	UNIVERSAL

GRI0086	
Conector de tubos de vacío: 28.7 mm largo x 4 mm Interior: 1.7 mm	
Conector de vacío tipo recto	UNIVERSAL

GRI0186	
Largo total: 46.4 mm Reduccion de flujo: 8 mm a 4.2 mm	
Conector de vacío tipo T	UNIVERSAL

CLIPS PARA MOLDURAS

GRI0030	
<p>Diámetro superior: 13.2 mm</p> <p>Diámetro media: 16.2 mm</p> <p>Diámetro inferior: 18.2 mm</p> <p>Diámetro del vástago: 9 mm x 9.3 mm</p> <p>Longitud del tallo: 14.5 mm</p>	
Clip de panel de moldura lateral	Toyota, GM, Suzuki, Mazda, Subaru, Honda y Mitsubishi

GRI0031	
<p>Diámetro superior: 13 mm</p> <p>Diámetro central: 16 mm</p> <p>Diámetro inferior: 18.1mm</p> <p>Diámetro del tallo: 8.1x8.8 mm</p> <p>Longitud del tallo: 11 mm</p>	
Retenedor de moldura decorativa	GM, TOYOTA, NISSAN, Lexus y Toyota y Pontiac

GRI0032	
<p>Diámetro superior: 12 mm</p> <p>Diámetro medio: 15 mm</p> <p>Diámetro inferior: 17 mm</p> <p>Diámetro del vástago: 8.8 mm</p> <p>Longitud del vástago: 13 mm</p>	
Retenedor de moldura puerta delantera y trasera	Todos los modelos Toyota, GM y Chevy

GRI0033	
<p>Diámetro superior: 13.8 mm</p> <p>Diámetro media: 14.8 mm</p> <p>Diámetro inferior: 17.6 mm</p> <p>Longitud tallo: 15 mm</p> <p>Diámetro tallo: 8.8 mm</p>	
Clips de panel de moldura	BMW Series 3, 5 y 7, X5 y X6

GRI0035	
<p>Diámetro superior: 12 mm</p> <p>Diámetro central: 16 mm</p> <p>Diámetro inferior: 18 mm</p> <p>Diámetro del tallo: 8.5 mm</p> <p>Longitud del tallo: 17 mm</p>	
Clips de panel de moldura	BMW todos los modelos

GRI0036	
<p>Tamaño de la cabeza superior: 7.8 x 7.8 mm x 15.3 mm</p> <p>Diámetro de la cabeza inferior: 14.7 mm</p> <p>Longitud del tallo: 10 mm</p>	
Clip de moldura basculante con sellador	Kia y Hyundai

GRI0038	
<p>Diámetro de la cabeza: 16 mm</p> <p>Longitud: 10 mm</p> <p>Diámetro del vástago: 8 mm</p>	
Clip para moldura de panel basculante	Toyota: 4Runner y Tacoma

GRI0039	
<p>Altura: 12mm</p> <p>Ancho: 17mm</p> <p>Diámetro superior: 8.5 mm</p>	
Clip para moldura de panel basculante	Toyota: Highlander, Land Cruiser, Tacoma, Tundra 2001

GRI0040	
Diámetro de la cabeza: 16.6mm Longitud del tallo: 17 mm	
Retenedor de moldura de rueda de guardabarros	Highlander, Land Cruiser, Tacoma y Tundra.

GRI0041	
Diámetro de la cabeza: 17.5mm Longitud del vástago: 9 mm Diámetro del vástago: 8,5 mm x 11mm	
Clips para molduras de puertas	Suzuki y Toyota

GRI0042	
Diámetro de la cabeza: 20mm Diámetro del vástago: 6.5 x 8.6 mm Longitud: 9mm	
Clip de moldura lateral	Renault

GRI0043	
Diámetro de la cabeza: 17.2 mm Parte inferior de la cabeza Diámetro: 18.8 mm Diámetro del tallo: 7.6 x 7.8 mm Longitud del tallo: 32.8mm	
Clip de retención para molduras de puerta	GM, Bucik, Cadillac, Chevrolet, GMC, Oldsmobile y Pontiac

GRI0045	
Diámetro del vástago: 13.5 mm Longitud del vástago: 9.6mm Tamaño de la cabeza superior: 11 mm x 9.5 mm	
Clip de moldura lateral	Kia y Hyundai

GRI0046	
Longitud del tallo: 14.2 mm Ancho: 12.4mm Cabeza superior: 14.3 x 20mm Cabeza inferior: 11.9 x 19.8mm	
Clip de moldura lateral	Ford y GM

GRI0047	
Diámetro de la cabeza: 12 mm x 17.5 mm Longitud del tallo: 11.7mm Ancho del tallo: 10.2mm	
Clip de moldura lateral	Peugeot, Fiat, Citroen y Peugeot

GRI0049	
Tamaño de la cabeza superior: 11.1 mm x 12-8 mm Tamaño de la cabeza inferior: 12.1 mm x 20 mm Longitud del tallo: 10.6mm	
Clips de moldura de apertura de puerta	Kia

GRI0080	
Top diámetro de la cabeza: 7.2mm x 4.2mm Diámetro de la cabeza inferior: 19.5 mm x 22 mm Diámetro del tallo: 8.1 mm Longitud de tallo: 20.2 mm	
Clip de panel de moldura interior	GM y Chevrolet

GRI0090	
Altura del Producto Armado: 17 mm Ancho del Producto Armado: 11.5 mm	
Clips de moldura de arco de rueda	Opel, Corsa

GRI0135	
Cabeza superior: 17 mm Cabeza media: 12.8 mm Cabeza inferior: 13 mm Tallo: 14 mm	
Clips de panel de moldura de puerta	Mercedes Benz


GRI0138	
Cabeza superior: 12.5 mm Cabeza intermedia: 16 mm Inferior cabeza: 17.5 mm Diámetro vástago: 9 mm Longitud vástago: 16.5 mm Longitud total: 23 mm	
Clips de panel de moldura	Toyota

GRI0139	
Diámetro cabeza superior: 18 mm Cabeza inferior: 14.8 mm Diámetro del vástago: 7.4 mm Longitud del vástago: 16.8 mm	
Sujetador de moldura de clips de panel de puerta	Chrysler y Jeep

GRI0141	
Diámetro del cabezal: 13.5 mm Parte inferior Diámetro Cabeza: 18 mm Diámetro del tallo: 11.5 mm Longitud del tallo: 13 mm	
clips de retención panel de moldura de puerta	Mazda

GRI0144	
Cabeza superior: 15 mm Cabeza inferior: 17 mm Diámetro del vástago: 8.1mm Longitud del vástago: 18 mm	
Retención de panel de moldura de puerta	Dodge, Chrysler y Ram


GRI0148	
Cabeza superior: 13 mm x 38 mm Cabeza inferior: 15 mm x 38 mm Longitud del tallo: 14 mm Se adapta agujero de: 11 mm	
clips para moldura de guardabarros	Chrysler y Jeep

GRI0151	
Cabeza superior: 18.4 mm Cabeza inferior: 20.3 mm Diámetro del vástago: 7.9 mm Longitud del vástago: 13.5 mm	
Clips de panel de moldura	GM


GRI0152	
Longitud del tallo: 20.6 mm Diámetro de la cabeza inferior: 18.6 x 19.7 mm Se adapta a un diámetro del agujero de: 15 mm	
clips de moldura para panel	Honda


GRI0153	
Tamaño de la cabeza superior: 36.5 mm x 20 mm	
Clips de moldura para faldón lateral con sellador	Mazda

GRI0154	
Ancho: 24 mm Largo: 35 mm Longitud del tallo: 11.5 mm	
Clip de moldeo de puerta	VW y BMW

GRI0155	
Ancho: 34.3 mm Longitud: 38,4 mm Longitud del tallo: 11.2 mm	
Clips de moldura para puerta	VW y BMW

MUELA PARA PIJA Y ARANDELAS

GRI0053	
Altura: 6 mm Ancho: 9 x 9 mm Centro: 3 mm	
Sujetadores automáticos para placa de matrícula trasera	Universal

GRI0054	
Altura: 6.5 mm Ancho: 14 x 14 mm Centro: 3.8 mm	
Clip de soporte de placa trasera	Chevrolet, Chrysler, Ford, GM, Opel, Renault

GRI0055	
Diámetro de la cabeza: 17.9 mm Tamaño del orificio: 4.4 mm Vástago: 16.5 Diámetro: 8.4 x 8.3 mm	
Arandela de tornillo de parachoques delantero	Nissan, Toyota y Mitsubishi

GRI0056	
Agujero de: 73.8 mm Longitud: 12.5 mm Cuello: 11.8 mm	
Arandelas de sujeción para coche	VW, Audi y Seat

GRI0057	
Tamaño del tornillo diámetro de la cabeza: 20 mm Longitud del vástago: 13.7 mm Agujero de: 5 mm	
Arandela de tornillo, tuerca de parachoques de protección.	Toyota todos los modelos

GRI0079	
Altura: 9.5 mm Ancho: 9.8 mm Centro: 4 mm	
Grapa nylon natural multimarca	Universal

GRI0164	
Diámetro de la cabeza: 21 mm Altura: 17.6 mm Agujero: 5 mm Diametro: 8.2 x 8.3 mm	
Arandela de tuerca	Toyota

GRI0190	
Medida superior: 25.8 mm x 21.8 mm Medida interior: 12.9 mm x 15.7 mm	
Muela para pija	Nissan

GRI0191	
Superior: 16 mm Agujero: 7 mm Tallo: 20 mm Diametro: 7.8 mm	
Clip de tuerca de tornillo	VW y Audi

CLIP DE ENRUTAMIENTO

GRI0177		GRI0178	
<p>Clip Diámetro interior: 7.8 mm Vastago: 20.8 mm Diámetro: 7.5mm</p>		<p>Clip: 10.4 mm de tallo Diámetro: 7.7 mm</p>	
Clip de enrutamiento	UNIVERSAL	Clip de enrutamiento	UNIVERSAL

GRI0179		GRI0180	
<p>11.5 x 9 x 25 mm Diametro interior: 7mm</p>		<p>Largo: 100 mm Ancho: 5 mm</p>	
Clips de montaje	UNIVERSAL	Sujetadores fijos de nailon para coche	UNIVERSAL

GRI0181	
<p>Largo: 135 mm Ancho: 6.8 mm</p>	
Sujetadores fijos de nailon para coche	UNIVERSAL

TOPE DE HULE

GRI0183		GRI0184	
31.5 mm x 20 mm		21.5 x 35.4 mm	
Tope de Hule para Cofre	Toyota, Honda, Mazda, Mitsubishi y GM	Tope de Hule para Cofre	Universal, Toyota y VW

REMACHES CIEGOS

GRI0059		GRI0060	
Se adapta al tamaño del agujero: 3.8 mm Rango de agarre: 26.2 mm		Se adapta al tamaño del agujero: 3.6 mm Rango de agarre: 26.4 mm	
Remaches ciegos	GM , Chrysler y Ford	Remaches ciegos	GM , Chrysler y Ford
GRI0061		GRI0062	
Se adapta al tamaño del agujero: 3.4 mm Rango de agarre: 18.3 mm		Se adapta al tamaño del agujero: 3.8 mm Rango de agarre: mmv 24.6 mm	
Remaches ciegos	BMW	Remaches ciegos	GM, Chrysler y Dodge

TORNILLOS DE NAILON

GRI0064

Diámetro de la cabeza:
18.6 mm
Color Negro Longitud del vástago: 30.5 mm **Diámetro del vástago:** 8.5 mm



Tornillos de nailon para parachoques

Ford y Toyota

GRI0065

Diámetro de la cabeza:
14.5 mm
Longitud del tallo:
17 mm
Diámetro del vástago: 6 mm



Tornillos de nailon para parachoques

Ford

GRI0066

Diámetro de la cabeza:
17 mm
Longitud del tallo:
17.5 mm
Diámetro del vástago: 7.5 mm




Tornillos de nailon para parachoques

GM

GRI0067

Tamaño del agujero:
7 x 7 mm
Longitud del vástago:
25.6 mm
Diámetro de la cabeza:
18.5mm



Tornillos de nailon para parachoques

GM

GRI0068

Longitud del vástago:
8.6mm
Diámetro de la cabeza:
19.6 mm
Ajuste de orificio: 5 mm



Tornillos de nailon para parachoques

Mazda y Ford

GRI0069

Diámetro de la cabeza:
16.1 mm
Longitud de tallo:
20,1 mm
Diámetro de tallo: 9.8 mm



Tornillo de expansión a presión para guardabarros

Chrysler y Ford

GRI0098

Diámetro de la cabeza:
25,5 mm
Longitud de tallo:
30,4 mm
Diámetro de tallo: 8mm



Tornillo de expansión a presión para guardabarros

GM

BIRTUMAX®
BIRLOS Y TUERCAS AUTOMOTRICES
